



Logypal è un prodotto di Imball Nord Srl
Sede legale: viale Felice Cavallotti, 10 - 35124 Padova
Imball Nord: Via dell'Artigianato, 12 Z.A. - 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. +39 049 9800857 / Fax +39 049 9801455 / info@logypal.com / www. logypal.com

Scheda tecnica

800x600 Logypal4



Caratteristiche tecniche	cod. LOGYPAL4
Dimensioni in mm (L x P x H)	800x600x138
Altezza in mm	138
Altezza inforcamento lato 800 in mm	108
Passaggio forche lato 800 in mm	600
Altezza piano in mm	30
Peso in kg	2,2
Carico dinamico* in kg	150
Carico statico* in kg	300
Impilabile	Sì
Numero di pallet per pila standard	62
Altezza pila per camion in mm	2610
Peso per pila caricata in kg	136
Pallet per camion completo (mt. 13,60)	4092
Possibilità RFID	No
Materiale	Polipropilene riciclato
Temperatura di utilizzo	-20°C +60°C
Colore standard (qualsiasi colore su richiesta)	Grigio

^{*} dipende dal tipo di carico

N.B. Le prove sono state eseguite in ottemperanza alle disposizioni della normativa ISO 8611-1:2011. Raccomandiamo di verificare sempre le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e la temperatura dell'area di immagazzinamento. Imball Nord Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche sopra descritte in qualsiasi momento senza preavviso.

Se destinato a contatto diretto con alimenti, da utilizzare con materiale di barriera.

^{**} trattasi di miscela poliolefinica POMIX a prevalenza PP