



Logypal è un prodotto di Imball Nord Srl
Sede legale: viale Felice Cavallotti, 10 - 35124 Padova
Imball Nord: Via dell'Artigianato, 12 Z.A. - 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)
Tel. +39 049 9800857 / Fax +39 049 9801455 / info@logypal.com / www. logypal.com

Scheda tecnica

800x1200 Medium Range



Caratteristiche tecniche	cod. 1208MR
Dimensioni in mm (L x P x H)	1200x800x150
Altezza in mm	150
Altezza inforcamento lato 800 in mm	120
Passaggio forche lato 800 in mm	610
Altezza piano in mm	20
Peso in kg	9,0
Carico dinamico* in kg	1000
Carico statico* in kg	4000
Sovrapponibile	Si
Numero di pallet per pila standard	17
Altezza pila per camion in mm	2550
Peso per pila caricata in kg	153
Pallet per camion completo (mt. 13,60)	561
Possibilità RFID	No
Materiale	Polipropilene riciclato
Temperatura di utilizzo	-20°C +60°C
Colore standard (qualsiasi colore su richiesta)	Grigio

^{*} dipende dal tipo di carico

N.B. Le prove sono state eseguite in ottemperanza delle disposizioni previste dalla normativa ISO 8611-1:2011. Raccomandiamo di verificare sempre le proprie condizioni di carico e di stoccaggio dei pallet, tenendo in considerazione anche i fattori ambientali quali il tempo di stoccaggio e la temperatura dell'area di immagazzinamento. Imball Nord Srl si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche sopra descritte in qualsiasi momento senza preavviso.

Se destinato a contatto diretto con alimenti, da utilizzare con materiale di barriera.